

## Tvrdość vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou

OBEC (místní část)	Tvrdość vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	°n ém.(°DH)	° franc.		
BEZDĚKOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BLÁŽEJOVICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BLAŽKOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BOHDALOV	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Bohdalov	Velké Meziříčí
BOHUŇOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BOLEŠÍN	středně tvrdá	2,00	11,2	20,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
BRANIŠOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
BRATRUŠÍN	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BŘEZEJC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
BŘEZI	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BŘEZÍ NAD OSL.	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Bohdalov	Velké Meziříčí
BŘEZKA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BŘEZSKÉ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
BUDEČ	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
BUKOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
BUKOVÁ	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Nížkov	Žďár n.S.
BYSTRICE N.P.	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DIVIŠOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
DLOUHÉ	měkká	1,40	7,8	14,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
DOBŘÁ VODA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
DOLNÍ ČEPÍ	středně tvrdá	2,00	11,2	20,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
DOL. HEŘMANICE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
DOL. RADSLAVICE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
DOLNÍ ROZSIČKA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOLNÍ ROŽÍNKA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOMANÍN	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DOMANÍNEK	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DRAHONÍN	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
DVOŘIŠTĚ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
FRANKŮV ZHOŘEC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
FRYŠAVA	velmi měkká	0,25	1,4	2,5	prameniště Fryšava	Nové Město n.M.
HAMRY NAD S.	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostiště, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
	měkká	0,75	4,2	7,5	prameniště Dolní Hamry	
HEŘMANOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HLINNÉ	měkká	1,35	7,6	13,5	prameniště Jámy	Nové Město n.M.
HOLUBÍ ZHOŘ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HORNÍ LIBOCHOVÁ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
HORNÍ ROZSIČKA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
HORNÍ ROŽÍNKA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
HRBOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
CHLUMEK	středně tvrdá	1,70	9,5	17,0	místní zdroje	Velké Meziříčí
CHROUSTOV	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Velké Meziříčí
JABLOŇOV u V.M.	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JÁCHYMOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JÁMY	měkká	1,35	7,6	13,5	prameniště Jámy	Žďár n.S.
JANOVIČKY	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
JIŘÍKOVICE	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Vlachovice	Nové Město n.M.
JÍVOVÍ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
JOSEFOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KADOLEC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KADOV	velmi měkká	0,40	2,2	4,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
KALY	tvrdá	3,00	16,8	30,0	prameniště Kaly	Bystřice n.P.
KARASÍN	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KLOKOČÍ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KOCHÁNOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
KOŠÍKOV	měkká	1,15	6,4	11,5	místní zdroje	Velká Bíteš
KOTLASY	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Bohdalov	Velké Meziříčí
KOVÁŘOVÁ	měkká	0,85	4,8	8,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
KOZLOV u Křižanova	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
KRÁSNÉ	velmi měkká	0,55	3,1	5,5	místní zdroje	Nové Město n.M.
KRÁTKÁ	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Sněžné	Nové Město n.M.
KŘÍDLA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
KŘIŽANOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KUNDRATICE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velká Bíteš
KUNDRATICE u Roz.	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
KÚSKY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
LAŠTOVIČKY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
LAVIČKY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostiště	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí

## Tvrdość vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou

OBEC (místní část)	Tvrdość vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	°n ém.(°DH)	° franc.		
LHOTKA	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Žďár n.S.
LHOTKY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
LÍSKOVEC	měkká	1,00	5,6	10,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
LÍŠNÁ	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
LITAVA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MARŠOVICE	měkká	1,40	7,8	14,0	prameniště Studnice	Nové Město n.M.
MARTINICE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
MĚLKOVICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Žďár n.S.
MĚŘÍN	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
MILASÍN	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MOR. PAVLOVICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
MORAVEC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
MOSTIŠŤE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
NAJDEK	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Žďár n.S.
NEDVĚDICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
NETÍN	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
NIVY	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
NIŽKOV	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
NOVÁ VES u Heř.	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
NOVÁ VES u N.M.	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
NOVÉ MĚSTO n.M.	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
	měkká	1,30	7,3	13,0	prameniště Studnice	
	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Vlachovice	
NOVÉ VESELÍ	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
OLEŠINKY	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
OLEŠNÁ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
OLŠÍ NAD OSL.	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
OLŠÍ U TIŠNOVA	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ONDRUŠKY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
OŘECHOV	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Ořechov	Velká Bíteš
OSLAVICE	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
OSOVÁ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
OSOVÁ BITÝŠKA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
PETRÁVEČ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
PETROVICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
PIKÁREC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
PÍSEČNĚ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
POČÍTKY	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
POHLEDEC	měkká	1,15	6,4	11,5	místní zdroje	Nové Město n.M.
POKOJOV	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Bohdalov	Velké Meziříčí
POLNÍČKA	měkká	0,75	4,2	7,5	místní zdroje	Žďár n.S.
PROSATÍN	měkká	1,30	7,3	13,0	místní zdroje	Velká Bíteš
PUSTINA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
RAČICE	měkká	1,40	7,8	14,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
RADKOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
RADŇOVES	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
RADŇOVICE	měkká	0,90	5,0	9,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
RADONÍN	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
RADOSTÍN n.Osl.	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
RODKOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROKYTNO	velmi měkká	0,65	3,6	6,5	místní zdroje	Nové Město n.M.
RONOV	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Ořechov	Velká Bíteš
ROUSMĚROV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
ROVNĚ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROZSEČ	měkká	1,15	6,4	11,5	místní zdroje	Velká Bíteš
ROZSOCHY	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ROŽNÁ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
RUDA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
RUDOLEC	velmi měkká	0,70	3,9	7,0	místní zdroje	Velké Meziříčí
SKŘINÁŘOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
SLAVKOVICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
SNĚŽNĚ	měkká	0,90	5,0	9,0	prameniště Sněžné	Nové Město n.M.
SPĚLKOV	velmi měkká	0,70	3,9	7,0	místní zdroje	Nové Město n.M.
STRÁNECKÁ ZHOŘ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
STRŽANOV	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
STŘEMCHOVÍ	tvrdá	3,00	16,8	30,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
STRŽITEŽ	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.

**Tvrdość vody v jednotlivých obcích provozovaných VAS Žďár nad Sázavou**

OBEC (místní část)	Tvrdość vody				Zdroj	Provoz vodovodu
	Stupeň tvrdosti	mmol/l	°n ém.(°DH)	° franc.		
SVAŘENOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
SVINY	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
SVRATKA	velmi měkká	0,60	3,4	6,0	místní zdroje	Žďár n.S.
ŠEBOROV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ŠLAKHAMRY	velmi měkká	0,40	2,2	4,0	místní zdroje	Žďár n.S.
ŠPINOV	měkká	0,80	4,5	8,0	prameniště Nížkov	Žďár n.S.
TIŠ. NOVÁ VES	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Bystřice n.P.
TŘI STUDNĚ	velmi měkká	0,25	1,4	2,5	prameniště Fryšava	Nové Město n.M.
UHRÍN OV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
UJČOV	měkká	1,35	7,6	13,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
ÚJEZD u N.V.	měkká	0,80	4,5	8,0	místní zdroje	Žďár n.S.
ÚJEZD u Tišnova	tvrdá	2,20	12,3	22,0	místní zdroje	Bystřice n.P.
UNČÍN	měkká	0,85	4,8	8,5	místní zdroje	Bystřice n.P.
VĚCHNOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VELKÁ BÍTEŠ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	tvrdá	2,30	12,9	23,0	prameniště Velká Bíteš - Tyršova	Velké Meziříčí
VELKÉ MEZIŘÍČÍ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
VESELÍČKO	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Žďár n.S.
VÍDEŇ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
VIDONÍN	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
VÍR	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VÍTOCHOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
VLKOV	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
VRATISLÁVKA	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Bystřice n.P.
VYSOKÉ	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
ZÁBLATÍ	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velká Bíteš
ZADNÍ ZHOŘEC	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZAHRADA	tvrdá	3,00	16,8	30,0	prameniště Kaly	Bystřice n.P.
ZAHRADIŠTĚ	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZÁSEKA	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZÁVIST	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Velké Meziříčí
	měkká	1,00	5,6	10,0	prameniště Pavlov	Velké Meziříčí
ZLATKOV	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ZVOLE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Nové Město n.M.
ŽDÁNICE	měkká	1,05	5,9	10,5	ÚV Vír	Bystřice n.P.
ŽĎÁR nad Sáz.	měkká	1,10	6,2	11,0	ÚV Mostišťe, ÚV Vír, prameniště Lhotka	Žďár n.S.
ŽĎÁREC	měkká	1,25	7,0	12,5	ÚV Mostišťe	Bystřice n.P.